

| Модель | Комплект за стекло с контроллером, USD (доллары США) | | | Отдельно контроллер, USD (доллары США) | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|---------------|
| | Розница | Мелкий опт (до 50 шт.) | Опт от 50 шт. | Розница | Мелкий опт (до 50 шт.) | Опт от 50 шт. |
| KeeTouch ПАВ 8.4" 4 мм, USB/RS232 | 128 | 107 | 97 | 49 | 44 | 42 |
| MasterTouch ПАВ 8.4" , 6 мм, USB | 120 | 99 | 92 | 50 | 45 | 43 |
| KeeTouch ПАВ 10" 4 мм, USB/RS232 | 130 | 110 | 98 | 49 | 44 | 42 |
| MasterTouch ПАВ 10.4" , 3 мм, USB | 130 | 105 | 99 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch ПАВ 10.4" , 6 мм, USB | 130 | 105 | 99 | 50 | 45 | 43 |
| KeeTouch ПАВ 12" 6 мм, 4:3, USB/RS232 | 130 | 115 | 104 | 49 | 44 | 42 |
| KeeTouch ПАВ 12" 6.4 мм, 4:3, USB/RS232 в рамке | 150 | 135 | 119 | 49 | 44 | 42 |
| MasterTouch ПАВ 12.1" 3 мм, 4:3, USB | 140 | 115 | 108 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch ПАВ 12.1" 6 мм, 4:3, USB | 140 | 115 | 108 | 50 | 45 | 43 |
| BeeTouch ПАВ 15" , 2.3 мм, 4:3, USB/RS232 | 96 | 77 | 62 | - | - | - |
| GeneralTouch ПАВ 15" , 6 мм, 4:3, USB в рамке | 179 | 150 | 135 | 56 | 52 | 50 |
| Elo IntelliTouch ПАВ 15" , 3 мм, 5:4, E221757, 356*264 мм | 321 | 289 | 267 | 99 | 84 | 79 |
| Elo IntelliTouch ПАВ 15" , 3 мм, 5:4, E449313, 326*254 мм | 351 | 311 | 292 | 99 | 84 | 79 |
| KeeTouch ПАВ 15" , 6 мм, размер GeneralTouch 345*261 мм, USB/RS232 | 165 | 135 | 128 | 49 | 44 | 42 |
| KeeTouch ПАВ 15" , multi-touch, 4 мм, 348*277 мм, USB/RS232 | 249 | 219 | 209 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 15" , 4 мм, 358*226 мм, WIDE, USB/RS232 | 153 | 130 | 120 | 49 | 44 | 42 |
| KeeTouch ПАВ 15" , 3 мм, 348*277 мм, USB/RS232 | 185 | 159 | 145 | 49 | 44 | 42 |
| KeeTouch ПАВ 15" , 6 мм, 348*277 мм, USB/RS232 | 185 | 159 | 145 | 49 | 44 | 42 |
| KeeTouch ПАВ 15" , 4 мм, 348*277 мм, USB/RS232 | 168 | 138 | 129 | 49 | 44 | 42 |
| KeeTouch ПАВ 15" 4 мм, 4:3, USB/RS232 в рамке | 154 | 137 | 125 | 49 | 44 | 42 |
| KeeTouch ПАВ 15" 6.4 мм, 4:3, USB/RS232 в рамке | 155 | 139 | 125 | 49 | 44 | 42 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| КееTouch ПАВ 15.6" 8.4 мм, WIDE 16:9, USB/RS232 в рамке | 155 | 139 | 125 | 49 | 44 | 42 |
| LeadingTouch 15" ПАВ, 6 мм, 327*255 мм, SA1500S20-G3, 4:3, USB | 169 | 115 | 99 | 65 | 49 | 45 |
| LeadingTouch 15" ПАВ, 6 мм, 331*254 мм, SA1502T20-G6, 4:3, USB | 230 | 170 | 159 | 65 | 49 | 45 |
| LeadingTouch 15" ПАВ, 6 мм, 339*266 мм, SA1510T20-G6, 4:3, USB | 205 | 150 | 139 | 65 | 49 | 45 |
| MasterTouch ПАВ 15", 6 мм, 4:3, USB | 163 | 149 | 139 | 50 | 45 | 43 |
| Водонепроницаемое, защищённое IP65 в рамке 15.1", ПАВ | 179 | 149 | 139 | - | - | - |
| ВееTouch ПАВ 17", 2.3 мм, 4:3, USB/RS232 | 91 | 64 | 42 | - | - | - |
| Digital Vision DVTouch 17L6 17", ПАВ, 6 мм, USB/RS232 | 105 | 69 | 59 | 65 | 39 | 35 |
| Elo Secure Touch ПАВ 17", 6 мм | 125 | 105 | 95 | 99 | 84 | 79 |
| GeneralTouch 6001SU ПАВ 17", 6 мм, 5:4, USB | 95 | 75 | 65 | 56 | 52 | 50 |
| GeneralTouch 6001SU ПАВ 17", 6 мм, 5:4, USB в рамке | 110 | 105 | 84 | 56 | 52 | 50 |
| GreenTouch ПАВ 17", 6 мм, 5:4, USB | 130 | 105 | 95 | 69 | 50 | 39 |
| КееTouch ПАВ 17", 6 мм, 382*312 мм, USB/RS232 с контроллером R3B (питание 12В), 5:4 | 83 | 55 | 52 | 55 | 48 | 44 |
| КееTouch ПАВ 17", 4 мм, 382*312 мм, USB/RS232 с контроллером R3B (питание 12В), 5:4 | 91 | 73 | 65 | 55 | 48 | 44 |
| КееTouch ПАВ 17", 6 мм, 363*301 мм, антибликовый матовый, USB/RS232 с контроллером R3B (питание 12В), 5:4 | 113 | 92 | 84 | 55 | 48 | 44 |
| КееTouch ПАВ 17", 6 мм, 382*312 мм, USB/RS232 с контроллером R2G (R1D, питание 5В через USB), 5:4 | 105 | 65 | 50 | 65 | 55 | 55 |
| КееTouch ПАВ 17", 6 мм, 376*306 мм, multi-touch, USB/RS232, 5:4 | 181 | 157 | 145 | - | - | - |
| MasterTouch MT500 ПАВ 17", 6 мм, 5:4, USB | 85 | 75 | 69 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch MT500 ПАВ 17", 3 мм, 5:4, USB | 120 | 100 | 93 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch MT500 ПАВ 17", 6 мм, 5:4, USB в рамке | 95 | 79 | 69 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch MT500 ПАВ 17", 6 мм, 5:4, USB WIDE | 89 | 72 | 62 | 50 | 45 | 43 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| X-tra Touch ПАВ 17", 6 мм, 5:4, USB | 49 | - | - | | | |
| Водонепроницаемое, защищённое IP65 в рамке 17", ПАВ | 209 | 190 | 163 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 18.5" 6 мм, WIDE, USB/RS232 | 139 | 119 | 110 | 80 | 65 | 53 |
| KeeTouch ПАВ 18.5", 6 мм, антибликовый матовый, USB/RS232 | 158 | 138 | 128 | 80 | 65 | 53 |
| BeeTouch ПАВ 19", 2.3 мм, USB/RS232 | 103 | 99 | 63 | - | - | - |
| GeneralTouch 6001SU 5:4 ПАВ 19", 6 мм, USB | 110 | 90 | 76 | 56 | 52 | 50 |
| GeneralTouch 6001SU 5:4 ПАВ 19", 6 мм, USB в рамке | 120 | 105 | 90 | 56 | 52 | 50 |
| GeneralTouch 6001SU WIDE 16:10 ПАВ 19", 6 мм, USB | 195 | 159 | 149 | 56 | 52 | 50 |
| GeneralTouch 6001SU WIDE 16:10 ПАВ 19", 6 мм, USB в рамке | 203 | 170 | 155 | 56 | 52 | 50 |
| Elo Secure Touch ПАВ 19", 6 мм | 169 | 149 | 135 | 99 | 84 | 79 |
| KeeTouch ПАВ 19", 5:4, 6 мм, 426*347 мм, USB/RS232 с контроллером R3B | 118 | 95 | 87 | 55 | 48 | 44 |
| KeeTouch ПАВ 19", 5:4, 6 мм, 426*347 мм, USB/RS232 с контроллером R2G | 123 | 98 | 87 | 80 | 65 | 53 |
| KeeTouch ПАВ 19", 5:4, 4 мм, 426*347 мм, USB/RS232 с контроллером R2G | 123 | 98 | 87 | 90 | 75 | 65 |
| KeeTouch ПАВ 19", 16:9 (WIDE), 6 мм, 445*294 мм, USB/RS232 с контроллером R3B | 130 | 105 | 98 | 55 | 48 | 44 |
| KeeTouch ПАВ 19", 16:9 (WIDE), 6 мм, 445*294 мм, USB/RS232 с контроллером R2G | 135 | 108 | 99 | 80 | 65 | 53 |
| KeeTouch ПАВ 19", 16:9 (WIDE), 4 мм, 445*294 мм, USB/RS232 | 130 | 105 | 98 | 55 | 48 | 44 |
| KeeTouch ПАВ 19", 6 мм, ОТС (размер MasterTouch), 410*338 мм, USB/RS232 с контроллером R3B | 121 | 97 | 89 | 55 | 48 | 44 |
| KeeTouch ПАВ 19", 6 мм, ОТС (размер MasterTouch), 410*338 мм, USB/RS232 с контроллером R2G | 126 | 99 | 89 | 80 | 65 | 53 |
| KeeTouch ПАВ 19", multi-touch, 16:9 (WIDE), 6 мм, 426*347 мм, USB/RS232 | 220 | 190 | 175 | 80 | 65 | 53 |
| KeeTouch ПАВ 19", multi-touch, 16:9 (WIDE), 6 мм, | 235 | 199 | 185 | 80 | 65 | 53 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 445*294 мм, USB/RS232 | | | | | | |
| KeeTouch ПАВ 19", 5:4, 6 мм, 410*338 мм, антибликовый матовый, USB/RS232 с контроллером R2G | 137 | 110 | 100 | 80 | 65 | 53 |
| MasterTouch МТ500 5:4 ПАВ 19", 6 мм, USB | 99 | 85 | 76 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch МТ500 5:4 ПАВ 19", 6 мм, USB в рамке | 105 | 92 | 79 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch МТ500 5:4 ПАВ 19", 3 мм, 5:4, USB в рамке | 119 | 105 | 85 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch МТ500 ПАВ 19", 6 мм, 16:10 WIDE, USB | 157 | 137 | 124 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch МТ500 ПАВ 19", 3 мм, 16:10 WIDE, USB | 120 | 92 | 87 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch МТ500 ПАВ 19", 3 мм, 16:10 WIDE, USB в рамке | 125 | 95 | 89 | 50 | 45 | 43 |
| MasterTouch МТ500 ПАВ 19", 6 мм, 16:10 WIDE, USB в рамке | 130 | 118 | 99 | 50 | 45 | 43 |
| GeneralTouch ПАВ 21.5", 4 мм, WIDE, USB | 210 | 185 | 170 | 56 | 52 | 50 |
| KeeTouch ПАВ 21", 4 мм, USB/RS232 | 160 | 140 | 130 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 21.5", 6 мм, 512*304, WIDE, USB/RS232 | 199 | 175 | 165 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 21.5", 6 мм, антибликовый матовый, USB/RS232 | 205 | 176 | 165 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 21.5", 6 мм, 506*304, WIDE, USB/RS232 | 199 | 175 | 165 | - | - | - |
| GeneralTouch ПАВ 22", 6 мм, 4:3, USB | 189 | 169 | 155 | 56 | 52 | 50 |
| GeneralTouch ПАВ 22", 6 мм, WIDE, USB | 180 | 170 | 155 | 56 | 52 | 50 |
| KeeTouch ПАВ 22", 16:10 (WIDE), 4 мм, 512*338 мм, USB/RS232 | 199 | 180 | 165 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 22", multi-touch, 16:10 (WIDE), 4 мм, USB/RS232 | 295 | 275 | 252 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 22", 16:10 (WIDE), 6 мм, 512*338 мм, USB/RS232 | 199 | 180 | 165 | - | - | - |
| MasterTouch ПАВ 22", 6 мм, WIDE, USB | 169 | 153 | 147 | 49 | 44 | 42 |
| KeeTouch ПАВ 23", 6 мм, USB/RS232 | 237 | 215 | 197 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 24", 6 мм, 560*366 мм, USB/RS232 | 270 | 245 | 229 | - | - | - |
| KeeTouch ПАВ 24", 6.4 мм, 567*373 мм, USB/RS232 в рамке | 495 | 455 | 430 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|-----|------------|---|----------|---|
| КeeTouch ПАВ 24", 4 мм, 570*335 мм, USB/RS232 | 308 | 285 | 265 | - | - | - |
| КeeTouch ПАВ 24", multi-touch, 4 мм, USB | 360 | 340 | 319 | - | - | - |
| КeeTouch ПАВ 26", 4 мм, 570*335 мм, USB/RS232 | 255 | 230 | 215 | - | - | - |
| КeeTouch ПАВ 32", 4 мм, USB/RS232 | 480 | 459 | 430 | - | - | - |